




Rada Tec programmeerset






Bestelnummer: 900750

2 x 1.5V



1. Algemene gegevens




2. Het inregelen




2.1 Schoonmaakstand




2.2. Wastafelkranen Rada TEC 100, 200 en 300




Sensorbereik: (17 stappen), basisinstelling 26 cm



Nalooptijd: 0,8 - 9 sec. (10 stappen), basisinstelling: 1,5 sec.




Cyclusinterval: 0, 1, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 96, 108 uur (10 stappen), basisinstelling: 72 uur




Cyclusspoeltijd: 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 sec. (10 stappen), basisinstelling: 30sec.


2.3. Wastafelkranen Rada TEC 310, 400 en 500 en douchemengkraan Rada TEC 600




Sensorbereik: kort (10 stappen), basisinstelling 5 cm



Spoeltijd: 3 - 83 sec. (15 stappen), basisinstelling: 20 sec.




Cyclusinterval: 0, 1, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 96, 108 uur (10 stappen), basisinstelling: 72 uur




Cyclusspoeltijd: 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 sec. (10 stappen), basisinstelling: 30sec.


2.4. Urinoirspoelkranen Rada TEC 700 en 710



Sensorbereik: 55 - 95 cm (10 stappen), basisinstelling 60 cm




Spoeltijd: 6 - 25 sec. (10 stappen), basisinstelling 11 sec.




Cyclusinterval: 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 uur (10 stappen), basisinstelling: 24 uur. (De cyclusspoeltijd is gelijk aan de spoeltijd)

2.5. Closetspoelsysteem Rada TEC 800



Sensorbereik: 50 - 65 cm (10 stappen), basisinstelling 55 cm



Cyclusinterval: 0, 1, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 96, 108 uur (10 stappen), basisinstelling: 72 uur

2.6 Verdere aandachtspunten:

- LED signalering en voortijdig sluiten, geven aan dat de batterij (bijna) leeg is
- Richt de afstandsbediening binnen een afstand van 30 cm op de sensor
- Wijzigingen van de instellingen worden bevestigd door een knipperende LED in de sensor
- Snel knipperen geeft aan dat óf de grenzen van de instellingen zijn bereikt, óf er is omgeschakeld naar start of stop stand
- De kraan sluit automatisch na 1 minuut continu detectie door de sensor (doorloopbeveiliging)

KLANTENINFORMATIE

Garantie

Op dit product zit een garantie van twee jaar na aankoopdatum op materiaalgebreken, mits het op de juiste wijze geïnstalleerd is en gebruikt wordt overeenkomstig de meegeleverde instructies. Een onderdeel dat tijdens de garantieperiode defect blijkt, zal (naar ons inzicht) gerepareerd of vervangen worden. Uiteraard zonder kosten mits het product op de juiste wijze gebruikt en onderhouden is.

Regelmatig onderhoud dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de bijgesloten instructies. Het product mag alleen gewijzigd of gerepareerd worden door mensen die door Rada zijn geautoriseerd. Batterijen vallen niet onder deze garantie. Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Servicedienst, hoe wij u helpen

Wij beschikken over een netwerk van goed opgeleid personeel dat u met raad en daad terzijde staat bij problemen met de apparatuur van Rada.

Reserveonderdelen

Alle reserveonderdelen van Rada producten zijn tot minimaal 10 jaar na de laatste productiedatum leverbaar.

Indien tijdens deze periode een reserveonderdeel niet voorradig is dan zullen wij een gelijkwaardig product of onderdeel leveren tegen een prijs die gelijk is aan de kosten van de reparatie het oude, rekening houdend met de leeftijd van het product.

Klantenzorg

Als binnen korte tijd na ingebruikname blijkt dat het product niet goed werkt, raadpleeg dan deze handleiding om te bekijken of het probleem opgelost kan worden.

Is dit niet het geval, neem dan contact op met uw installateur om u ervan te verzekeren dat het product geïnstalleerd en in werking gesteld is overeenkomstig onze installatie instructies. Indien dit het probleem niet oplost neem dan contact op met Rada Sanitairtechniek B.V.

Neem contact op met:

Rada Sanitairtechniek BV

Mercuriusweg 4c

3771 NC Barneveld

Tel: +31 342414088

Fax: +31 342418180

E-mail: info@rada-nl.com

Web: www.rada-nl.com

Rada Controls

Cromwell Road,
Cheltenham, England,
GL52 5EP, UK.

Tel: + 44 (0)1242 221221

Fax: + 44 (0)1242 221925

Rada is een gedeponoord handelsmerk van
Kohler Mira. De onderneming behoudt
zich het recht voor om zonder voorafgaand
bericht productspecificaties te wijzigen.

www.radacontrols.com



FM 14648

