

Terre

Wall: Terre Cenere 60x20 . 24"x8" . Terre Cenere 20x20 . 8"x8"
Terrecotte Nero 20x20 . 8"x8" . Kreo Lava White 20x20 . 8"x8"
Floor: Terre Nero 45,7x45,7 . 18"x18"



Wall: Terre Ruggine 60x20 . 24"x8" . Terre Creta 60x20 . 24"x8"
Floor: Terre Ruggine 60x60 . 24"x24"



Wall: Terre Cenere 60x20 . 24"x8"
Terre Cenere 20x20 . 8"x8"
Terrecotte Nero 20x20 . 8"x8" .
Floor: Terre Cenere 45,7x45,7 . 18"x18"





TERRE 60x20 . 20x20 | 24"x8" . 8"x8"

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

CRETA



Terre Creta
562122 60x20 . 24"x8"



Terre Creta
563471 20x20 . 8"x8"



RUGGINE



Terre Ruggine
562123 60x20 . 24"x8"



Terre Ruggine
563472 20x20 . 8"x8"



CENERE



Terre Cenere
562124 60x20 . 24"x8"



Terre Cenere
563473 20x20 . 8"x8"



NERO



Terre Nero
562125 60x20 . 24"x8"



Terre Nero
563474 20x20 . 8"x8"





Terrecotte Ruggine
563494 20x20 . 8"x8"




Terrecotte Nero
563495 20x20 . 8"x8"



TERRE 60x60 . 60x30 . 45,7x45,7 | 24"x24" . 24"x12" . 18"x 18"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

ARGILLA



60x60
24"x24"

Terre Argilla SQ 866171
Terre Argilla SQ Antislip 866186



60x30
24"x12"

Terre Argilla SQ 863171
Terre Argilla SQ Antislip 863186



45,7x45,7
18"x18"

Terre Argilla 745062
Terre Argilla Antislip 745067

CRETA



60x60
24"x24"

Terre Creta SQ 866172
Terre Creta SQ Antislip 866187



60x30
24"x12"

Terre Creta SQ 863172
Terre Creta SQ Antislip 863187



45,7x45,7
18"x18"

Terre Creta 745063
Terre Creta Antislip 745068

RUGGINE



60x60
24"x24"

Terre Ruggine SQ **866173**
Terre Ruggine SQ Antislip **866188**




60x30
24"x12"

Terre Ruggine SQ **863173**
Terre Ruggine SQ Antislip **863188**



45,7x45,7
18"x18"

Terre Ruggine **745064**
Terre Ruggine Antislip **745069**



CENERE



60x60
24"x24"

Terre Cenere SQ **866174**
Terre Cenere SQ Antislip **866189**




60x30
24"x12"

Terre Cenere SQ **863174**
Terre Cenere SQ Antislip **863189**



45,7x45,7
18"x18"


Terre Cenere **745065**
Terre Cenere Antislip **745070**



TERRE 60x60 . 60x30 . 45,7x45,7 | 24"x24" . 24"x12" . 18"x 18"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

NERO



60x60
24"x24"

Terre Nero SQ
Terre Nero SQ Antislip

866175
866190



60x30
24"x12"

Terre Nero SQ
Terre Nero SQ Antislip

863175
863190



45,7x45,7
18"x18"

Terre Nero
Terre Nero Antislip

745066
745071

NERO



20x20
8"x8"

Terrecotte Nero SQ

713192

RUGGINE



20x20
8"x8"

Terrecotte Ruggine SQ

713191

NERO



45,7x45,7
18"x18"



Terrecotte Nero 745078



RUGGINE





45,7x45,7
18"x18"



Terrecotte
Ruggine 745077



Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	ISO 10545.13	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/OM KG/MQ KG/КВ.М. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子			
				EUROPALLET		box	m ²
					m ²	box	m ²
60x20 . 24"x8"	GLA	7,5 mm . 0,30"	12,60	12	1,44	48	69,12
20x20 . 8"x8"	GLA	7,5 mm . 0,30"	12,60	32	1,28	75	96,00
20x20 . 8"x8" TERRECOTTE		7,5 mm . 0,30"	12,58	15	0,6	136	81,6
60x60 . 24"x24"		9 mm . 0,35"	19	3	1,08	40	43,2
60x30 . 24"x12"		9 mm . 0,35"	20,31	5	0,9	56	50,4
45,7x45,7 . 18"x18"		8,5 mm . 0,33	19	6	1,253	52	65,156
20x20 . 8"x8" TERRECOTTE		9 mm . 0,35"	20,25	9	0,36	76	27,36
45,7x45,7 . 18"x18" TERRECOTTE		8,5 mm . 0,33"	19	6	1,253	52	65,156
30x30 . 12"x12" GRADINO		9 mm . 0,35"	1,8 pz	4	0,36		
8x45,7 . 3"x18" BATTISCOPIA		9 mm . 0,35"	1 pz	20	0,731		
9x60 . 3,54"x24" BATTISCOPIA		9 mm . 0,35"	1pz	10	0,54		
12,5x20 . 4,92"x8" COPRIBORDO ANTISLIP		9 mm . 0,35"	0,6 pz	16	0,4		

Negli imballi della collezione Terre i fondi vengono inscatolati in maniera casuale. Si troveranno quindi diverse varianti del colore scelto, per garantire un movimento cromatico e una variabilità grafica che offrano maggior pregio estetico alla posa del materiale.

The backdrops of the Terre collection come in random packaging. Therefore, slightly varying shades of the chosen colour will be included in order to ensure chromatic movement and graphic versatility so as to offer the best aesthetic appeal during installation of the material.


Les fonds de la collection Terre sont emballés dans des cartons de manière casuelle. Vous trouverez par conséquent plusieurs variantes de la couleur choisie, ce qui garantira le mouvement chromatique et la variabilité graphique indispensables pour une pose du matériau encore plus esthétique.

Die Kartons der Kollektion Terre enthalten willkürlich vermischte Unifliesen. Dies versichert eine natürliche Abwechslung verschiedener Farbtöne in der gewählten Farbe und somit eine chromatische Variabilität für ein perfektes Gesamtbild nach dem Verlegen der Fliesen.






Las piezas de la colección Terre se emban de manera casual. Por lo tanto, se encontrarán distintas variantes del color elegido para garantizar un movimiento cromático y una heterogeneidad gráfica que confieran mayor valor estético a la colocación del material.

При упаковке коллекции Terre изделия упаковываются в коробки обычным образом. Следовательно, в них находятся различные варианты выбранного цвета, чтобы гарантировать цветовое и графическое разнообразие, обеспечивающие большую эстетическую привлекательность при укладке материала.

在Terre 系列的包装中，底部以随机的方式装箱。因此选择的颜色会呈现出不同的变化，通过色彩的运动和图形的变化使物品的陈设更具美感



Pezzi speciali . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 鑲邊

	 GRADINO 30x30 SQ		 BATTISCOPIA 8x45,7 9x60 SQ	
				
ARGILLA	853074	741055	862109	
CRETA	853075	741056	862110	
RUGGINE	853076	741057	862111	
CENERE	853077	741058	862112	
NERO	853078	741059	862113	










★ Realizzati in 2 pezzi assemblati . Produced in 2 assembled pieces . Réalisés par l'assemblage de 2 pièces . Realizados en 2 piezas ensambladas . Выполнено из 2 смонтированных частей . 由2个组装件组成












Wall: Terre Ruggine 60x20 . 24"x8" . Terre Ruggine 20x20 . 8"x8"
 Floor: Terre Creta 45,7x45,7 . 18"x18" . Terrecotte Ruggine 45,7x45,7 . 18"x18"

Technical CHARACTERISTICS

Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

SEMIGRES		Classificazione secondo norme Classification in accordance with Classification selon les normes Klassifizierung gemäß Normen Clasificación según normas Классификация в соответствии с стандартами 類別遵照	EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411	allegato L annex L annexe L Anlage L adjunto L Вложенных Л 附錄L	gruppo B III group B III groupe B III Gruppe B III grupo B III группа B III B III組
 <p>dimensioni sizes dimensions Abmessungen dimensiones форматы 尺寸</p>	<p>TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準</p> <p>ISO 10545.2</p>	<p>VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值</p> <p>lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur Länge und Breite / largura y anchura / длина и ширина / 長度和寬度 ± 0,6% ± 0,5%</p> <p>spessore / thickness/ epaisseur / Stärke / espesor / толщина / 厚度 ± 5% ± 5%</p> <p>rettilinearità spigoli / linearity/ rectitude des arêtes Kantengeradheit / rectilineidad cantos / чистность острых краев / 線性度 ± 0,5% ± 0,3%</p> <p>ortogonalità / wedging / orthogonalité Rechtwinkligkeit / ortogonalidad / ортогональности / 模因 ± 0,6% ± 0,4%</p> <p>planarità / warpage / planéité / Ebenflächigkeit planitud / плоскостности / 麵曲 ± 0,5% ± 0,3%</p>	<p>VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值</p>		
 <p>assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua водопоглощение 吸水性</p>	<p>ISO 10545.3</p>	<p>$E > 10\%$</p>	<p>~ 16%</p>		
 <p>resistenza alla flessione bending strength résistance à la flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión прочность на изгиб 抗彎曲性</p>	<p>ISO 10545.4</p>	<p>modulo di rottura module of rupture module de rupture Bruchmodul módulo de rotura прочность на изгиб 斷裂模組</p> <p>$R \geq 15 \text{ N/mm}^2$</p>	<p>22 N/mm²</p>		
 <p>resistenza all'abrasione resistance to abrasion résistance à l'abrasion Abriebhärte resistencia a la abrasión износоустойчивость 抗磨損性</p>	<p>ISO 10545.7</p>	<p>secondo i dati del costruttore according to manufacturer's data selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del constructor в соответствии с данными проектировщика 遵照製造商的資料</p>	<p>indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге 在目錄中的指示</p>		
 <p>coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient of linear thermal expansion coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal коэффициент теплового расширения 線性熱膨脹係數</p>	<p>ISO 10545.8</p>	<p>metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法</p>	<p>$8 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$</p>		
 <p>resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shock résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia a los cambios de temperatura устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性</p>	<p>ISO 10545.9</p>	<p>metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法</p>	<p>garantita guaranteed garantie garantiert garantizada гарантия 保證</p>		
 <p>resistenza al cavillo crazing resistance résistance au tressaillage Haarrißbeständigkeit resistencia al agrietado отсутствие претензий 抗裂性</p>	<p>ISO 10545.11</p>	<p>metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法</p>	<p>garantita guaranteed garantie garantiert garantizada гарантия 保證</p>		
 <p>resistenza ai prodotti chimici chemical resistance résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia a los productos químicos химическая устойчивость 耐化學性</p>	<p>ISO 10545.13</p>	<p>metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法</p>	<p>indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге 在目錄中的指示</p>		
 <p>resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas устойчивость к пятнообразованию 耐沾污性</p>	<p>ISO 10545.14</p>	<p>$1 < X < 5$</p>	<p>classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) class 5 - stains removed with warm running water (without any detergents) classe 5 - taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) Gruppe 5 - Fleckenentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) classe 5 - manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente) класс - 5 - пятна удаляются при помощи теплой проточной воды (без моющих средств) 類別5-使用溫熱的自來水將汙漬清除（不需要清潔劑）。</p>		

Pavimenti . Floor tiles . Sols . Bodenfliesen . Pavimentos . Полы . 地面瓷磚

<p>Grès porcellanato smaltato Glazed porcelain stoneware Grès cérame émaillé Glasierter Feinsteinzeug Gres porcelánico esmaltado Эмалированное изделие из керамики или фарфора 釉面磁器</p>		<p>Classificazione secondo norme Classification in accordance with Classification selon les normes Klassifizierung gemäß Normen Clasificación según normas Классификация в соответствии с стандартами 類別遵照</p>		<p>EN14411 allegato G & ISO 13006 allegato G EN14411 Annex G & ISO 13006 annex G EN14411 annexe G & ISO 13006 annexe G EN14411 Anlage G & ISO 13006 Anlage G EN14411 adjunto G & ISO 13006 adjunto G EN14411 Вложенных Г и ISO 13006 Вложенных Г EN14411 附錄G & ISO 13006 附錄G</p>		<p>gruppo Bia GL group Bia GL groupe Bia GL Gruppe Bia GL grupo Bia GL группе B la ГЛ BIA GL組</p>	
<p>PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能</p>		<p>TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準</p>		<p>VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值</p>		<p>VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值</p>	
 <p>dimensioni sizes dimensions Abmessungen dimensiones форматы 尺寸</p>	ISO 10545.2	<p>lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur Länge und Breite / largura y anchura / длина и ширина / 长度和宽度 spessore / thickness/ epaisseur / Stärke / espesor / толщина / 厚度 rettilineità spigoli / linearity/ rectitude des arêtes Kantengeradheit / rectilineidad cantos / честность острых краев / 線性度 ortogonalità / wedging / orthogonalité Rechtwinkligkeit / ortogonalidad / ортогональности / 楔固 planarità / warpage / planéité / Ebenflächigkeit / planitud / плоскостности / 翹曲</p>	<p>± 0,6% ± 5% ± 0,5% ± 0,6% ± 0,5%</p>	<p>± 0,2% ± 2% ± 0,2% ± 0,2% ± 0,2%</p>			
 <p>assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua водопоглощение 吸水性</p>	ISO 10545.3	<p>$E \leq 0,5\%$</p>		0,04%			
 <p>resistenza alla flessione bending strength résistance à la flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión прочность на изгиб 抗彎曲性</p>	ISO 10545.4	<p>modulo di rottura / moduls of rupture / module de rupture Bruchmodul / módulo de rotura / прочность на изгиб / 斷裂模組 carico di rottura / breaking strength / charge de rupture Bruchkraft / carga de rotura / разрывная нагрузка / 斷裂強度</p>	<p>$R \geq 35 \text{ N/mm}^2$ $S \geq 1300 \text{ N}$</p>	<p>55 N/mm² > 1700 N</p>			
 <p>resistenza all'abrasione resistance to abrasion résistance à l'abrasion Abriebhärte resistencia a la abrasión износоустойчивость 抗磨損性</p>	ISO 10545.7	<p>secondo i dati del costruttore according to manufacturer's data selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del constructor в соответствии с данными проектировщика 遵照製造商的資料</p>		<p>indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге 在目錄中的指示</p>			
 <p>coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient of linear thermal expansion coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal коэффициент теплового расширения</p>	ISO 10545.8	<p>metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法</p>		$6,5 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$			
 <p>resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shock résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia a los cambios de temperatura устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性</p>	ISO 10545.9	<p>metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法</p>		<p>garantita garanteed garantie garantiert garantizada гарантия 保證</p>			
 <p>resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia a las heladas морозоустойчивость 耐霜性</p>	ISO 10545.12	<p>non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie must not produce noticeable alteration to surface ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen Bruch oder Schaden aufweisen no deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie на поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений</p>		<p>non gelive frost-proof non gélives frostsicher resistentes a las heladas не морозостойкий 防霜的</p>			
 <p>resistenza ai prodotti chimici chemical resistance résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia a los productos quimicos химическая устойчивость 耐化學性</p>	ISO 10545.13	<p>non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico must not produce noticeable signs of chemical attack ne doivent pas présenter des signes trop évidents à l'attaque chimique sie dürfen keine sichtlichen Zeichen einer chemischen Zersetzung vorweisen no deben presentar apreciables señales de ataque químico не должно быть признаков химического воздействия 不能在表面產生明顯改變</p>		<p>non attaccate not attacked non attaquées nicht angegriffen no atacados не соединяющиеся 沒有被侵蝕</p>			
 <p>resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas устойчивость к пятнообразованию 耐沾汙性</p>	ISO 10545.14	<p>$1 < X < 5$</p>		<p>* classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) * class 5 - stains removed with warm running water (without any detergents) * classe 5 - taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) * Gruppe 5 - Fleckenentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) * classe 5 - manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente) * класс - 5 - пятна удаляются при помощи теплой проточной воды (без моющих средств) 類別5-使用溫熱的自來水將汙漬清除(不需要清潔劑)。</p>			

* varia a seconda della finitura di superficie / it can vary according to the surface finish / varie selon la finition de la surface/ die Rutschfestigkeit wird durch die Beschaffenheit der Oberfläche bestimmt / varia según los acabados de superficie / отличаются в соответствии с поверхностью / *表面飾面不同，則方法不同。

AD: Marketing Iris Ceramica
Project: Omniadvert SpA
Print: Arti Grafiche Castello S.p.A.
March 2014


LCP155 - 03/2014



IRIS CERAMICA
Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Telefono (60 linee) 0039(0)0536-86.21.11
Fax: 0039(0)0536-80.46.02
promo@irisceramica.com
www.irisceramica.com

GranitiFiandre SpA
Via Radici Nord, 112 - 42014 Castellarano (RE) Italy

SEARCH "Iris Ceramica" ON YOUR APP STORE



FOLLOW "Iris Ceramica" SOCIAL NETWORKS



